



GBA POLSKA Sp. z o.o.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: K/0/06/2026/133/M/1/A

Zleceniodawca: LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 90-057 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8

Zlecenie Nr: K/0/06/2026/133

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania:		Kosmetyki							
Nazwa produktu:		OLIWKA MAGNEZOWA 50%					Data*: 08 czerwca 2026		
Producent:		26.05.2026 brak danych brak							
Data produkcji:									
Numer partii:									
Uwagi do próbki:									
Pobranie próbek wg: -							Odbierający:	Pracownik GBA POLSKA nr: 2945	
Transport próbek: Przesyłka									
Numer próbki: 37769/06/26		Ocena próbki: bez zastrzeżeń		Data rozpoczęcia badań: 08-06-2026		Data zakończenia badań: 13-06-2026			
Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania	Wymagania	Wynik	U	S/OI	
Ł	Obecność Pseudomonas aeruginosa	lg	AE	PN-EN ISO 22717:2016-01, PN-EN ISO 22717:2016-01/A1:2023-03 Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym		nieobecne w lg		-	
Ł	Obecność Escherichia coli	lg	AE	PN-EN ISO 21150:2016-01, PN-EN ISO 21150:2016-01/A1:2023-03 Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym		nieobecne w lg		-	
Ł	Obecność Candida albicans	lg	AE	PN-EN ISO 18416:2016-01, PN-EN ISO 18416:2016-01/A1:2023-03 Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym		nieobecne w lg		-	
Ł	Obecność Staphylococcus aureus	lg	AE	PN-EN ISO 22718:2016-01, PN-EN ISO 22718:2016-01/A1:2023-01 Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym		nieobecne w lg		-	
Ł	Ogólna liczba drobnoustrojów (l. tlen. bak. mezofilnych, l. drożdży i pleśni)	jtk/g	AE	PN-EN ISO 21149:2017-07, PN-EN ISO 21149:2017-07/A1:2023-01, PN-EN ISO 16212:2017-08, PN-EN ISO 16212:2017-08/A1:2023-01 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)		<1,0 x 10 ⁴		-	

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

j.m. - jednostka miary

U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.

Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

S/OI - stwierdzenie zgodności / opinia i interpretacja, gdzie:

S - stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności.

Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nią związane oraz identyfikacja, które specyfikacje, normy lub ich części są spełnione, a które nie, podane są w uwagach. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI - opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranymi lub odebranymi - zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

Badanie przydatności metody dla produktu wykonano z zastosowaniem bulionu D/E i uzyskano wynik pozytywny.

Sporządzono dnia: 01-07-2026	Autoryzował wynik: Pracownik GBA Polska nr: 2275	Autoryzował Sprawozdanie: Młodszy specjalista ds. dokumentacji branży badań kosmetyków Pracownik GBA POLSKA nr: 3308	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	---	--	--

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Oryginał pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania