

Zleceniodawca/ adres:

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Matejki 34A, 90-237 Łódź tel. + 48(42) 635 49 84

FUNDACJA
UNIwersytetu Łódzkiego

Zleceniobiorca/ adres:

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej,

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ

ul. Banacha 12/16

90-237 Łódź tel. + 48 (42) 635 44 70



Raport Badania Mikrobiologicznego

Nazwa badanego wyrobu: LABS212 – MAGNESIUM OIL BODY SPRAY kod index WGO5394

Zamówienie z dnia: 01.10.26

Zamawiający:

Sposób pobrania i/lub dostarczenia próbki wyrobu do badań: Próbkę do badań dostarczył Zleceniodawca. Za prawidłowe pobranie próbek i ich dostarczenie do laboratorium odpowiada Zleceniodawca.

Charakterystyka wyrobu: Opakowanie zastępcze. Pojemnik z tworzywa sztucznego z etykietą informacyjną podającą nazwę produktu. *Preparat zaliczono zgodnie z Normą ISO 17516:2014 jako kosmetyk kategorii II.*

Nr próbki (seria) 1028002

Data rozpoczęcia badań: 01.10.2026

Data zakończenia badań: 07.10.2026

Osoby wykonujące badanie: dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat, prof. UŁ

Data sporządzenia sprawozdania: 08.10.2026

Cel/ Zakres badania: Zgodny z Normą PN-EN ISO 17516

Wyniki badań:

L.P.	Rodzaj badania	Wynik oznaczania	Wymagania wg Normy PN-EN ISO 17516:2014
1.	Oznaczanie ogólnej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych w tym: -ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych -liczba zarodników pleśni	<1,0 jtk/ml <1,0 jtk/ml <1,0 jtk/ml	nie więcej niż 2×10^3 jtk/ml — —
2.	<i>Staphylococcus aureus</i>	nie stwierdzono obecności w 1 ml próbki	brak obecności w 1 ml próbki
3.	<i>Escherichia coli</i>	nie stwierdzono obecności w 1 ml próbki	brak obecności w 1 ml próbki
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nie stwierdzono obecności w 1 ml próbki	brak obecności w 1 ml próbki
5.	<i>Candida albicans</i>	nie stwierdzono obecności w 1 ml próbki	brak obecności w 1 ml próbki

jtk- jednostki tworzące kolonie

Ocena wyników badań i wnioski:

Badany produkt: LABS212 – MAGNESIUM OIL BODY SPRAY kod index WGO5394

odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym stawianym kosmetykom kategorii II według normy PN-EN ISO 17516:2014 i nie stwarza niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi pod względem czystości mikrobiologicznej.

Nazwisko i podpis osoby/osób wykonującej badanie:

dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat, prof. UŁ

Magdalena
Halina
Kowalewicz-
Kulbat

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Halina
Kowalewicz-Kulbat
Data: 2026.10.08
14:43:01 +02:00

.....
Data i podpis

Raport otrzymują:
Zamawiający 1 egz.
Zleceniodawca 1 egz.
Zleceniobiorca Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ 1 egz.
Reklamacje będą uwzględniane w ciągu 7 dni od wykonania badania.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
KONIEC RAPORTU